



**„Nasadi“ d.o.o.
Perivoj Vladimira Nazora 1
23000 Zadar**

**DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
u otvorenom postupku javne nabave pogrebne opreme**

Evidencijski broj nabave: E-MV 04/15

Zadar, prosinac 2014. godine

SADRŽAJ DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

I. UPUTA ZA IZRADU PONUDE

1. OPĆI PODACI

- 1.1. Podaci o naručitelju
- 1.2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju i razmjenu podataka sa gospodarskim subjektima
- 1.3. Objašnjenja, dodatne informacije i izmjene dokumentacije za nadmetanje
- 1.4. Evidencijski broj nabave
- 1.5. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013, "Narodne novine", broj 13/14) ili navod da takvi subjekti ne postoje
- 1.6. Vrsta postupka javne nabave i procijenjena vrijednost nabave
- 1.7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi
- 1.8. Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum
- 1.9. Navod provodi li se elektronička dražba

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

- 2.1. Predmet nabave
- 2.2. Opis i oznaka grupe predmeta nabave
- 2.3. Količine predmeta nabave
- 2.4. Tehnička specifikacija predmeta nabave
- 2.5. Troškovnik
- 2.6. Mjesto i rok isporuke robe

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDA

- 3.1. Obvezni razlozi isključenja

4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

- 4.1. Pravna i poslovna sposobnost
- 4.2. Tehnička i stručna sposobnost

5. PODACI O PONUDI

- 5.1. Sadržaj ponude
- 5.2. Način izrade ponude
- 5.3. Način dostave ponude
- 5.4. Način određivanja cijene ponude
- 5.5. Kriterij za odabir ponude
- 5.6. Rok valjanosti ponude

6. OSTALE ODREDBE

- 6.1. Zajednica ponuditelja
- 6.2. Podizvoditelji
- 6.3. Jamstva
- 6.4. Datum, vrijeme i mjesto dostave/otvaranja ponuda
- 6.5. Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude
- 6.6. Zaprimanje i otvaranje ponuda
- 6.7. Rok za donošenje odluke o odabiru/poništenju
- 6.8. Rok, način i uvjeti plaćanja
- 6.9. Rok mirovanja i uvid u ponude
- 6.10. Uputa o pravnom lijeku

6.11. Opće odredbe o završetku postupka javne nabave

II. PRILOZI

- PRILOG I - Ponudbeni list
- PRILOG II - Dodatak I ponudbenom listu
- PRILOG III - Dodatak II ponudbenom listu
- PRILOG IV - Troškovnik
- PRILOG V - Dokaz o nekažnjavanju
- PRILOG VI - Izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz dokumentacije
- PRILOG VII - Izjava o dostavljanju jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza
- PRILOG VIII - Izjava o prihvaćanju tehničkih specifikacija predmeta nabave
- PRILOG IX - Popis uredno ispunjenih ugovora
- PRILOG X - Potvrda o uredno ispunjenom ugovoru
- PRILOG XI - Obrazac ovlaštenja za zastupanje i sudjelovanje

I. UPUTA ZA IZRADU PONUDE

1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o naručitelju

Naziv: Nasadi d.o.o.
Sjedište: Perivoj Vladimira Nazora 1, 23000 Zadar
OIB: 76576861981
Broj telefona: 023/302-860
Broj faksa: 023/213-500
Adresa elektroničke pošte: info@nasadi.hr
Internetska adresa: www.nasadi.hr

1.2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju i razmjenu podataka sa gospodarskim subjektima

Ime i prezime: Iva Matak, mag.oec.
Adresa: Perivoj Vladimira Nazora 1, 23000 Zadar
Broj telefona: 023/302-863
Broj faksa: 023/213-500
Adresa elektroničke pošte: iva.matak@nasadi.hr

1.3. Objašnjenja, dodatne informacije i izmjene dokumentacije za nadmetanje

Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane za dokumentaciju za nadmetanje i svu moguću dodatnu dokumentaciju, a javni naručitelj dužan je odgovor staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručitelj obavezan je odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom **šestog dana** prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno najkasnije tijekom **četvrtog dana** prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom **osmog dana** prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno najkasnije tijekom **šestog dana** prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti.

Ako iz bilo kojeg razloga dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija nisu stavljeni na raspolaganje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, ako javni naručitelj nije na pravodoban zahtjev odgovor stavio na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija, ili ako se ponude mogu sastaviti samo nakon posjeta gradilištu ili nakon neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, javni naručitelj dužan je rok za dostavu ponuda primjereno produžiti tako da svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude.

Ako javni naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja dokumentaciju, obavezan je osigurati dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju te osigurati da gospodarski subjekti od izmjene imaju najmanje **petnaest dana** za dostavu ponude u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno **deset dana** u postupku javne nabave male vrijednosti. Ako je potrebno, javni naručitelj obavezan je izmijeniti ili ispraviti poziv na nadmetanje.

1.4. Evidencijski broj nabave

E-MV 04/15

1.5. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013, "Narodne novine", broj 13/14)

Naručitelj Nasadi d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

a) Obrt za usluge pjeskarenja „ANTIOSMOZA“, vl. Patricija Ćuća, Milutina Cihlara Nehaja 17, 23000 Zadar, OIB: 85427007723

1.6. Vrsta postupka javne nabave i procijenjena vrijednost nabave

Otvoreni postupak javne nabave.

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 749.460,00 kn.

1.7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi

Ugovor o nabavi robe.

1.8. Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum

Sklapa se ugovor o javnoj nabavi.

1.9. Navod provodi li se elektronička dražba

U ovom postupku javne nabave ne provodi se elektronička dražba.

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Predmet nabave

Nabava pogrebne opreme.

Oznaka iz CPV-a: 39296000-3.

Naziv oznake iz CPV-a: pogrebne potrepštine.

2.2. Opis i oznaka grupe predmeta nabave

Predmet nabave nije podijeljen na grupe.

2.3. Količine predmeta nabave

Količina predmeta nabave u skladu je s troškovnikom koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje. Utvrđena količina je okvirna količina, a stvarno nabavljena količina može biti veća ili manja od okvirne. Sukladno članku 4. stavak 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“, broj 10/12), ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

2.4. Tehnička specifikacija predmeta nabave

Tehnička specifikacija predmeta nabave u skladu je s Troškovnikom koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje.

Opis klase drveta:

I. klasa - bez sraslih kvrga, bez pukotina, s minimalnim razlikama u boji drveta (diskoloracija), bez fleka i bez truleži,

II. klasa - jedna do dvije kvrčice promjera 20 mm po dužnom metru, s minimalnim razlikama u boji drveta (diskoloracija), bez fleka, pukotina i truleži, dozvoljen jedan čep po dužnom metru,

III. klasa - dvije do tri kvržice promjera 30 mm po dužnom metru, dozvoljene male pukotine, dozvoljena razlika u boji drveta (diskoloracija), bez fleka i bez truleži, dozvoljena su tri čepa po dužnom metru, srasle grane

IV. klasa - dvije do tri kvržice promjera 30 mm po dužnom metru, dozvoljene male pukotine, dozvoljena razlika u boji drveta (diskoloracija), bez fleka i bez truleži, dozvoljeni čepovi, srasle grane

2.5. Troškovnik

Ponuditelj treba ispuniti sve tražene stavke iz troškovnika. Ako ponuditelj ne ispuni troškovnik u skladu sa zahtjevima iz ove dokumentacije ili promijeni tekst ili količine navedene u troškovniku smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći.

2.6. Mjesto i rok isporuke robe

Mjesto isporuke robe je fco. Gradsko groblje Zadar na adresi Franka Lisice bb.

Rok isporuke robe je najkasnije u roku do četrdesetosam (48) sati od trenutka zaprimljene pojedinačne narudžbe kod isporučitelja, šest (6) dana u tjednu, odnosno od ponedjeljka do subote. U slučaju žurnosti (zbog posebnih zahtjeva kupaca) rok isporuke robe je najkasnije u roku do 24 (dvadesetčetiri) sata od trenutka zaprimanja narudžbenice, bilo da se radi o isporuci jednog artikla (1 kom) ili više njih.

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA

Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je ponuditelj registriran izvan Republike Hrvatske ili je izvorni dokument na stranom jeziku, ponuditelj je dužan uz svaki dokument priložiti i prijevod ovlaštenog prevoditelja na hrvatski jezik.

U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti vezane uz razloge isključenja utvrđuju se za sve članove zajednice ponuditelja pojedinačno te se dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje moraju dostaviti za svakog člana pojedinačno.

Sukladno članku 75. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013, "Narodne novine", broj 13/14) ponuditelji mogu dostaviti sve dokumente u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

3.1. Obvezni razlozi isključenja

3.1.1. Nekažnjavanje

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

- a) prijevarena (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem

- (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona i
- b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine”, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere gore navedenih okolnosti od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Ako nije u mogućnosti pribaviti istu, javni naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:

- a) dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
- b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudske ili upravne tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz gore navedene točke a), ili
- c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz gore navedene točke a) i b) ili oni ne obuhvaćaju sva gore navedena kaznena djela.

3.1.2. Porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:

- a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
- b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda pod točkom a) ili
- c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke a) ili jednakovrijedni dokument iz točke b).

3.1.3. Dostava lažnih podataka

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenta vezanih uz razloge isključenja i uvjete sposobnosti ponuditelja.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata, javni naručitelj može se obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata, a u slučaju da se radi o gospodarskom subjektu sa sjedištem u drugoj državi javni naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.

4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Dokumenti kojima se dokazuje sposobnost moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je ponuditelj registriran izvan Republike Hrvatske ili je izvorni dokument za dokazivanje sposobnosti na stranom jeziku, ponuditelj je dužan uz svaki dokument priložiti i prijevod ovlaštenog prevoditelja na hrvatski jezik.

Sukladno članku 75. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013, "Narodne novine", broj 13/14) ponuditelji mogu dostaviti sve dokumente u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

4.1. Pravna i poslovna sposobnost

Upis u sudski registar, odnosno dokaz da je ponuditelj u sudskom, obrtnom, strukovnom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta registriran za obavljanje djelatnosti tražene predmetom nabave. U svrhu dokazivanja potrebno je dostaviti slijedeće:

- izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta ili
- izjava s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela, ako se dokument pod točkom a) ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta.

Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost.

4.2. Tehnička i stručna sposobnost

- a) **Popis** ugovora, istih ili sličnih ugovora kao što je predmet nabave, o isporuci robe izvršenih u 2014. godini i tijekom 3 prethodne godine. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke i naziv druge ugovorne strane (zbroy ugovora mora biti minimalno u vrijednosti procijenjene vrijednosti **predmetne** nabave, a ako se dostavlja potvrda za jedan ugovor, isti mora biti najmanje u vrijednosti procijenjene vrijednosti **predmetne** nabave). Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, **popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda** potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, **popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda** tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

- b) Ponuditelji su kao sastavni dio ponude obvezni dostaviti fotografije ili katalog za tražene proizvode, kao dokaz da ponuđeni proizvod odgovara traženim karakteristikama navedenim u troškovniku. Na predviđeno mjesto u troškovniku treba se navesti model ili broj sa fotografije ili iz kataloga.

U slučaju zajednice ponuditelja dokazi tehničke i stručne sposobnosti dokazuju se kumulativno.

5. PODACI O PONUDI

5.1. Sadržaj ponude

- a) **popunjeni ponudbeni list u skladu s obrascem koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje (zbog obveze iz članka 18. stavak 5. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“, broj 10/12), preporuka je da obrazac ponudbenog lista bude prva stranica ponude),**
- b) jamstvo za ozbiljnost ponude,
- c) dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja,
- d) traženi dokazi sposobnosti,
- e) popunjeni troškovnik u skladu s obrascem koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje,
- f) svi ostali dokumenti koje treba sadržavati ponuda u skladu sa zahtjevima iz ove dokumentacije.

5.2. Način izrade ponude

- a) pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje,
- b) ako u dokumentaciji za nadmetanje nije izričito drugačije određeno, ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u kunama,
- c) pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije za nadmetanje,
- d) ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu; ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova,
- e) ponuda se uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova,
- f) ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova,
- g) dijelove ponude kao što su uzorci, katalogi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude,
- h) ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji,
- i) stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude; kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio; ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalogi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati,
- j) ako naručitelj od ponuditelja zahtjeva i presliku ponude, ona se dostavlja zajedno s izvornikom ponude; u tom slučaju se jasno naznačuje »izvornik« i »preslika« ponude; u slučaju razlika između izvornika i preslika ponude, vjerodostojan je izvornik ponude,
- k) ako naručitelj od ponuditelja zahtjeva i dostavu ponude na mediju za pohranjivanje podataka, on se dostavlja zajedno s izvornikom ponude; u tom slučaju ponuda dostavljena na mediju za pohranjivanje podataka smatra se preslikom ponude,

- l) ponude se pišu neizbrisivom tintom i
- m) ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi te uz navod datuma ispravka moraju biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

5.3. Način dostave ponude

- a) ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja do krajnjeg roka za dostavu ponuda na adresu naručitelja navedenu u dokumentaciji za nadmetanje,
- b) na omotnici ponude mora biti naznačeno:
 - **naziv i adresa naručitelja,**
 - **naziv i adresa ponuditelja,**
 - **evidencijski broj nabave,**
 - **naziv predmeta nabave i**
 - **naznaku „ne otvaraj“.**
- c) ako omotnica nije označena u skladu sa zahtjevima iz ove dokumentacije za nadmetanje, naručitelj ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju gubitka ili preranog otvaranja ponude,
- d) dostava alternativnih ponuda, varijanti ili inačica ponuda nije dopuštena, kao ni dostava ponuda elektroničkim putem,**
- e) ponude se izrađuju bez naknade i
- f) ako gospodarski subjekt označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obavezan je u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci tajni.

5.4. Način određivanja cijene ponude

- a) cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu, a izračunava se u skladu s troškovnikom koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje,
- b) cijena ponude je nepromjenjiva,**
- c) kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraženoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku,
- d) u cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi (npr. troškovi dobave materijala, ispitivanja, popravci ili zamjene ugrađenog materijala/opreme u jamstvenom roku, poreze, carine i ostala davanja...) i popusti i
- e) gospodarski subjekti ne smiju označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke, kao niti o cijeni ponude.

5.5. Kriterij za odabir ponude

Kriterij odabira je najniža cijena.

5.6. Rok valjanosti ponude

- a) rok valjanosti ponude mora biti najmanje devedeset (90) dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Ponude s kraćim rokom valjanosti biti će odbijene i
- b) naručitelj može zatražiti od ponuditelja primjereno produženje roka valjanosti ponude.

6. OSTALE ODREDBE

6.1. Zajednica ponuditelja

Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa.

Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice ponuditelja,

kako je određeno u Dodatku I ponudbenog lista, uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

Svaki član iz zajednice ponuditelja dužan je uz zajedničku ponudu dostaviti sve dokumente na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje (točka 3. ove Dokumentacije) te dokaz o upisu u sudski obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar (točka 4.1. ove Dokumentacije), a svi zajedno dužni su dokazati (kumulativno) zajedničku sposobnost ostalim navedenim dokazima sposobnosti. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi.

6.2. Podizvoditelji

- a) javni naručitelj ne smije zahtijevati od gospodarskih subjekata da dio ugovora o javnoj nabavi daju u podugovor ili da angažiraju određene podizvoditelje niti ih u tome ograničavati, osim ako posebnim propisom ili međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno,
- b) gospodarski subjekti koji namjeravaju dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podizvoditelja dužni su u ponudi navesti sljedeće podatke:
 - naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo), broj računa podizvoditelja, i
 - predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor,
- c) ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, podaci iz točke b) moraju biti navedeni u ugovoru o javnoj nabavi,
- d) javni naručitelj obavezan je neposredno plaćati podizvoditelju za izvedene radove, isporučenu robu ili pružene usluge,
- e) odabrani ponuditelj mora svom računu, odnosno situaciji priložiti račune, odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio,
- f) odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja zahtijevati:
 - promjenu podizvoditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,
 - preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor i
 - uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne,
- g) uz zahtjev iz točke f) podtočke 1. i 3., odabrani ponuditelj mora javnom naručitelju dostaviti podatke iz točke b) za novog podizvoditelja. Javni naručitelj može, prije odobravanja zahtjeva iz točke f), od odabranog ponuditelja zatražiti važeće dokumente kojima se dokazuje da novi podizvoditelj ispunjava:
 - uvjete iz članka 67. i članka 68. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013, "Narodne novine", broj 13/14) ako su u postupku javne nabave oni bili određeni i u odnosu na podizvoditelje,
 - uvjete iz članka 71. i članka 72. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013, "Narodne novine", broj 13/14) ako se odabrani ponuditelj u postupku javne nabave za potrebe dokazivanja financijske te tehničke i stručne sposobnosti oslonio na sposobnost podizvoditelja kojeg mijenja i

- posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva sukladno članku 70. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/43 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013, "Narodne novine", broj 13/14), ako je primjenjivo,
- h) iznimno, ako zbog opravdanih razloga vezanih za specifične uvjete izvršenja ugovora o javnoj nabavi odredba iz točke d) nije primjenjiva, javni naručitelj obavezan je u dokumentaciji za nadmetanje navesti da nema obvezu neposrednog plaćanja podizvoditelju.
- i) sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost odabranog ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

6.3. Jamstva

Ponuditelj je u sklopu ponude dužan dostaviti slijedeća jamstva:

- a) Jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 37.473,00 kn u formi bankovne garancije (garancija banke mora biti plativa na prvi poziv, bez prigovora (protesta) i bezuvjetna) za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013, "Narodne novine", broj 13/14), nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013, "Narodne novine", broj 13/14), odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo mora biti valjano najmanje do isteka roka valjanosti ponude. Ako istekne rok valjanosti ponude, javni naručitelj mora tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku.

Naručitelj se obvezuje vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u prozirnoj plastičnoj foliji na koju se stavlja broj stranice ponude i čini sastavni dio ponude uvezane u cjelinu (dokaz ne smije biti oštećen bušenjem, klamanjem i sl.).

Ponuditelj može umjesto bankovne garancije dati novčani polog u traženom iznosu i to uplatom na račun naručitelja, IBAN računa broj: HR1324070001100352493. U tom slučaju uz isti mora biti minimalno naznačeno: evidencijski broj nabave, grupa predmeta nabave te podaci o ponuditelju. Dokaz o davanju novčanog pologa (npr. kopija uplatnice) stavlja se u dokumentaciju za nadmetanje na mjesto "predviđeno" za jamstvo za ozbiljnost ponude.

- b) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza: **ponuditelj je dužan u sklopu ponude dostaviti Izjavu** kojom izjavljuje da će u slučaju odabira njegove ponude kao najpovoljnije, u roku od 10 (deset) dana od dana obostranog potpisa ugovora dostaviti jamstvo u obliku bankovne garancije za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Bankovna garancija mora biti plativa na prvi poziv, bez prigovora (protesta) i bezuvjetna u visini od 10% neto vrijednosti ponude/ugovora. Jamstvo mora biti valjano najmanje do isteka roka valjanosti ugovora.

6.4. Datum, vrijeme i mjesto dostave/otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda započinje na naznačenom mjestu i u naznačeno vrijeme, istodobno s istekom roka za dostavu ponuda; Perivoj Vladimira Nazora 1, 07. siječnja 2015. godine u 12:00 h.

6.5. Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude

- a) ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude,
- b) izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude i
- c) ponuditelj može do isteka roka za dostavu pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća podizvoditelju.

6.6. Zaprimanje i otvaranje ponuda

- a) svaka pravodobno dostavljena ponuda upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja,
- b) ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, ona se upisuje u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Ponuda se u tom slučaju smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune ponude,
- c) upisnik je sastavni dio zapisnika o javnom otvaranju ponuda. U slučaju kada nema javnog otvaranja ponuda upisnik je sastavni dio zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, odnosno zapisnika o pregledu i ocjeni inicijalnih i/ili konačnih ponuda u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave,
- d) na omotnici ponude naznačuje se datum i vrijeme zaprimanja, te redni broj ponude prema redoslijedu zaprimanja,
- e) kada ponuditelj neposredno dostavlja ponudu, izmjenu i/ili dopunu ponude, odnosno pisanu izjavu o odustajanju od dostavljene ponude naručitelj mu je obavezan o tome izdati potvrdu. Potvrda sadrži najmanje podatke o naručitelju, ponuditelju, predmetu ili grupi predmeta nabave za koji se odnosi ponuda, izmjena i/ili dopuna ponude, odnosno pisana izjava o odustajanju od dostavljene ponude te datumu i vremenu zaprimanja,
- f) ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda, ali se evidentira kod naručitelja kao zakašnjela ponuda, obilježava se kao zakašnjela te neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode,
- g) do trenutka javnog otvaranja ponuda nije dopušteno davanje informacija o zaprimljenim ponudama,
- h) upisnik o zaprimanju ponuda i ponude ne smiju biti dostupne neovlaštenim osobama,
- i) ponude otvaraju najmanje dva ovlaštena predstavnika javnog naručitelja,
- j) otvaranje ponuda je javno i na njemu smiju nazočiti ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe, s tim da pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo ovlašteni predstavnici javnog naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja,
- k) obvezno se sastavlja zapisnik o javnom otvaranju ponuda koji se odmah uručuje svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnima na javnom otvaranju ponuda, a ostalima na pisani zahtjev,
- l) ponude se otvaraju prema rednom broju iz upisnika o zaprimanju ponuda. Kada je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, prvo se otvara izmjena i/ili dopuna ponude te potom osnovna ponuda,
- m) za svaku otvorenu ponudu utvrđuje se je li potpisana te od koliko je dijelova izrađena,
- n) iz svake otvorene ponude obvezno se naglas čita:
 - naziv i sjedište ponuditelja, a u slučaju zajednice ponuditelja naziv i sjedište svakog člana zajednice ponuditelja,
 - naziv grupe predmeta nabave na koju se ponuda odnosi ako je omogućeno podnošenje ponuda za grupe predmeta nabave i
 - cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost i cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost, osim u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude kada cijena nije jedan od kriterija za odabir,

- o) naručitelj mora omogućiti ovlaštenim predstavnicima ponuditelja uvid u ponudbeni list ponuda,
- p) ovlaštenim predstavnicima ponuditelja mora se omogućiti davanje primjedbi na postupak javnog otvaranja ponuda,
- q) zapisnik o javnom otvaranju ponuda se odmah stavlja na uvid, provjeru sadržaja i potpis nazočnim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja,
- r) ako netko od nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja odbije potpisati zapisnik o javnom otvaranju ponuda, naručitelj će o tome sastaviti bilješku koja se prilaže zapisniku i
- s) u potpisanom i zaključenom zapisniku o javnom otvaranju ponuda ne smije se ništa dodavati niti mijenjati. Dopuna u već zaključeni zapisnik unosi se kao dodatak zapisniku koji potpisuju ovlašteni predstavnici naručitelja i osoba na prijedlog koje je dopuna unesena. Dodatak zapisniku o javnom otvaranju ponuda bez odgode se uručuje na isti način kao i zapisnik.

6.7. Rok za donošenje odluke o odabiru/poništenju

- a) rok za donošenje odluke o odabiru ponuda iznosi šezdest (60) dana i počinje teći danom isteka roka za dostavu ponuda,
- b) ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, javni naručitelj odabrat će ponudu koja je zaprimljena ranije,
- c) odluku o odabiru s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda javni naručitelj obavezan je bez odgode dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.) i
- d) odluka o odabiru biti će donesena nakon donošenja Plana nabave tvrtke NASADI d.o.o. Zadar za 2015. godinu.

6.8. Rok, način i uvjeti plaćanja

Rok plaćanja je u roku 30 (trideset) dana od dana zaprimanja računa kod naručitelja doznakom na žiro-račun ponuditelja, odnosno podizvoditelja. Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

6.9. Rok mirovanja i uvid u ponude

- a) javni naručitelj obavezan je primijeniti rok mirovanja koji iznosi 10 (deset) dana kod nabave male vrijednosti od dana dostave odluke o odabiru. Početak roka mirovanja računa se od prvoga sljedećeg dana nakon dana dostave odluke o odabiru,
- b) nakon dostave odluke o odabiru ili odluke o poništenju do isteka roka za izjavljivanje žalbe, javni naručitelj obavezan je ponuditelju na njegov zahtjev omogućiti uvid u bilo koju ponudu uključujući i naknadno dostavljene dokumente te pojašnjenja i upotpunjenja ponude, osim u one podatke koje su ponuditelji označili tajnima i
- c) U roku iz točke b) javni naručitelj je obavezan ponuditelju na njegov zahtjev omogućiti uvid u sve priloge zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.

6.10. Uputa o pravnom lijeku

- a) pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava,
- b) pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave i nadležno državno odvjetništvo,
- c) žalba se izjavljuje Državnoj komisiji,
- d) žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu,

- e) istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način,
- f) pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija. Žalba koja nije dostavljena naručitelju istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji na dokaziv način smatrat će se nepravodobnom i
- g) rok za izjavljivanje žalbe je pet (5) dana.

6.11. Opće odredbe o završetku postupka javne nabave

Postupak javne nabave završava danom izvršnosti odluke o odabiru ili odluke o poništenju.

Neposredno nakon završetka postupka javne nabave javni naručitelj će svim natjecateljima ili ponuditeljima vratiti uratke/dokumente za koje je u dokumentaciji za nadmetanje predvidio povrat.

Za sve što nije regulirano ovim „Uputama ponuditeljima za izradu ponude“, primjenjivat će se odredbe Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013, "Narodne novine", broj 13/14).

II. PRILOZI

PRILOZI SU SASTAVNI DIO DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE I NJIHOV OBLIK PROPISAN JE OD STRANE NARUČITELJA. PONUDE KOJE NE BUDU SADRŽAVALE SVE TRAŽENE PODATKE, ODNOSNO PONUDE KOJE SADRŽE DJELOMIČNO POPUNJENE PRILOGE, SMATRAĆE SE NEPOPRAVLJIVO MANJKAVIM.

PONUDBENI LIST

PODACI O NARUČITELJU:

Nasadi d.o.o.
 Perivoj Vladimira Nazora 1, 23000 Zadar
 OIB: 76576861981

PREDMET NABAVE: _____

PODACI O PONUDITELJU:

Zajednica ponuditelja (zaokružiti):	DA ¹	NE
Naziv i sjedište ponuditelja (ili u slučaju zajednice ponuditelja nositelj ponude):		
Adresa:		
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta):		
IBAN računa:		
U sustavu PDV-a (da/ne):		
Adresa za dostavu pošte:		
Adresa e-pošte:		
Kontakt osoba ponuditelja:		
Broj telefona:		
Broj telefaksa:		
Sudjelovanje podizvoditelja (zaokružiti):	DA ²	NE

Cijena ponude bez PDV-a: _____

Porez na dodanu vrijednost³: _____

Cijena ponude s PDV-om: _____

Broj ponude: _____

Rok valjanosti ponude: _____ od krajnjeg roka za dostavu ponude.

Datum ponude: _____

Ime i prezime ovlaštene osobe: _____

Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja: _____

MP:

¹U slučaju zajedničke ponude popuniti Dodatak I ponudbenom listu

²U slučaju sudjelovanja podizvoditelja popuniti Dodatak II ponudbenom listu

³Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku ostaviti praznom

DODATAK I PONUDBENOM LISTU

(priložiti samo u slučaju zajedničke ponude)

PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA:

1.

Naziv i sjedište:	
Adresa:	
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta):	
IBAN računa:	
U sustavu PDV-a (da/ne):	
Adresa za dostavu pošte:	
Adresa e-pošte:	
Kontakt osoba ponuditelja:	
Broj telefona:	
Broj telefaksa:	
Dio ugovora koji će izvršiti član zajednice ponuditelja (predmet, količina, vrijednost i postotni dio):	

2.

Naziv i sjedište:	
Adresa:	
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta):	
IBAN računa:	
U sustavu PDV-a (da/ne):	
Adresa za dostavu pošte:	
Adresa e-pošte:	
Kontakt osoba ponuditelja:	
Broj telefona:	
Broj telefaksa:	
Dio ugovora koji će izvršiti član zajednice ponuditelja (predmet, količina, vrijednost i postotni dio):	

3.

Naziv i sjedište:	
Adresa:	
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta):	
IBAN računa:	
U sustavu PDV-a (da/ne):	
Adresa za dostavu pošte:	
Adresa e-pošte:	
Kontakt osoba ponuditelja:	
Broj telefona:	

Broj telefaksa:	
Dio ugovora koji će izvršiti član zajednice ponuditelja (predmet, količina, vrijednost i postotni dio):	

udruženi u zajednicu ponuditelja daju:

IZJAVU O ZAJEDNIČKOJ PONUDI

izjavljujemo da u otvorenom postupku javne nabave _____, evidencijski broj nabave _____, javnog naručitelja Nasadi d.o.o., Perivoj Vladimira Nazora 1, 23000 Zadar, nastupamo kao zajednica ponuditelja i dostavljamo zajedničku ponudu.

Nositelj zajedničke ponude je:

Naziv i sjedište:	
Adresa:	
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta):	
IBAN računa:	
U sustavu PDV-a (da/ne):	
Adresa za dostavu pošte:	
Adresa e-pošte:	
Kontakt osoba ponuditelja:	
Broj telefona:	
Broj telefaksa:	

dok je član zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s naručiteljem:

ujedno izjavljujemo ukoliko naša ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, za potpis i ovjeru ugovora o javnoj nabavi ovlašćujemo:

Također izjavljujemo kao članovi zajednice ponuditelja da solidarno odgovaramo javnom naručitelju za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi robe.

Članovi zajednice ponuditelja:

MP: _____
(čitko ime i prezime ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)

(vlastoručni potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)

MP: _____
*(čitko ime i prezime ovlaštene
osobe gospodarskog subjekta)*

*(vlastoručni potpis ovlaštene
osobe gospodarskog subjekta)*

MP: _____
*(čitko ime i prezime ovlaštene
osobe gospodarskog subjekta)*

*(vlastoručni potpis ovlaštene
osobe gospodarskog subjekta)*

(mjesto i datum)

DODATAK II PONUDBENOM LISTU

(priložiti samo u slučaju sudjelovanja podizvoditelja)

Ukoliko ponuditelj namjerava dio ugovora o javnoj nabavi robe dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, navodi slijedeće podatke:

PODACI O PODIZVODITELJIMA:

1.

Naziv i sjedište:			
Adresa:			
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta):			
IBAN računa:			
U sustavu PDV-a (da/ne):			
Adresa za dostavu pošte:			
Adresa e-pošte:			
Kontakt osoba ponuditelja:			
Broj telefona:			
Broj telefaksa:			
Nabava koju će izvršiti podizvoditelj:			
Predmet nabave	Količina	Vrijednost	Postotni dio

2.

Naziv i sjedište:			
Adresa:			
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta):			
IBAN računa:			
U sustavu PDV-a (da/ne):			
Adresa za dostavu pošte:			
Adresa e-pošte:			
Kontakt osoba ponuditelja:			
Broj telefona:			
Broj telefaksa:			
Nabava koju će izvršiti podizvoditelj:			
Predmet nabave	Količina	Vrijednost	Postotni dio

3.

Naziv i sjedište:			
Adresa:			
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta):			
IBAN računa:			
U sustavu PDV-a (da/ne):			
Adresa za dostavu pošte:			
Adresa e-pošte:			
Kontakt osoba ponuditelja:			
Broj telefona:			
Broj telefaksa:			
Nabava koju će izvršiti podizvoditelj:			
Predmet nabave	Količina	Vrijednost	Postotni dio

Mjesto i datum:

Ime i prezime ovlaštene osobe:

Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja:

MP:

TROŠKOVNIK POGREBNE OPREME

R.b.	Naziv robe	Jedinica mjere	Model ili broj sa fotografije ili iz kataloga	Okvirna količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
LIJESOVI						
1.	<p>Kosokutni lijes izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1920-1930 x 605-615 / 420-430 x visina 405-415 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta IV klase, debljine 15-20 mm, utisnute kockice u dva reda širine 30-40mm; kapa masiv od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - pod od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - ručka plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom - nogica okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, izrađena od drva topole IV klase – 4 kom 	kom		20		
2.	<p>Kosokutni lijes za kremaciju, izrađen od drva mekih listača, unutarnje dimenzije 1920-1930 x 605-615 / 420-430 x visina 405-415 mm, bez lakiranja</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta IV klase, debljine 15-20 mm; kapa masiv od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - pod od drveta IV klase, debljine 15-20 mm; podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - ukrasni vijak s plastificiranim vrhom –2 kom - nogica okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, izrađena od drva topole IV klase – 4 kom 	kom		40		
3.	<p>Kosokutni lijes izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1910-1920 x 595-605 / 420-430 x visina 405-415 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta III klase, debljine 15-20 mm, rezbaren po cijeloj dužini ornamentom srca po svim stranicama, širine 90-100 mm; ukrasna kapa (masiv ili medijapan 5-10 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 40-50 x10-20 mm); ukrasna letva kape izrađena od drveta I klase, debljine 15-20 mm - pod od drveta III klase, debljine 15-20 mm; podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - ručka plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom –2 kom - nogica okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, izrađena od drva topole IV klase – 4 kom 	kom		15		
4.	<p>Kosokutni lijes izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1910-1920 x 595-605 / 420-430 x visina 405-415 mm</p>	kom		15		

	<ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta III klasa 15-20 mm, utisnuti široki hrvatski pleter po cijeloj duljini poklopca širine 170-180 mm; ukrasna kapa (kapa medijapan 5-10 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 40-50 x 10-20 mm, izrađena od drveta I klase, debljine 15-20 mm) - pod drveta III klase, ima profil, debljine 15-20 mm - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - ručka plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom - nogica okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, izrađena od drva topole IV klase – 4 kom 					
5.	<p>Kosokutni lijes izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1910-1920 x 595-605 / 420-430 x visina 440-450 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta I klase, debljine 15-20 mm, rezbareni meander na poklopcu po cijeloj dužini na gornjem i donjem profilu širine 30-40 mm, poklopac ima 2 profila; ukrasna kapa (kapa medijapan 5-10 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 40-50 x 10-20 mm, letva izrađena od drveta I klase, debljine 15-20 mm - pod od drveta II klase, ima profil, debljine 15-20 mm - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - zatamnjena rezbarija koja se utiskuje - ručka plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom - nogica okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, izrađena od drva topole IV klase - 4 kom 	kom		15		
6.	<p>Kosokutni lijes od drva mekih listača, debljine 15-20 mm, smeđe boje, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1910-1920 x 595-605 / 420-430 x visina 440-450 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta I klase, debljine 15-20 mm, ima 2 profila, rezbareni pleter na poklopcu po cijeloj dužini na gornjem i donjem profilu širine 30-40 mm, utisnuti ornamenti na sredini poklopca 380-390 x 120-130 mm, na svim stranicama poklopca, na uzglavlju i donožju utisnut ornament 150-160 x 50-60 mm; ukrasna kapa (kapa medijapan 5-10 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 40-50 x 10-20 mm, letva izrađena od drveta I klase, debljine 15-20 mm - pod od drveta II klase, debljine 15-20 mm, ima profil - podnica od drveta IV klasa, debljine 15-20 mm - zatamnjena rezbarija koja se utiskuje - ručka plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom - nogica okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, izrađena od drva topole IV klase – 4 kom 	kom		9		
7.	<p>Kosokutni lijes od drva mekih listača, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima bijele boje, unutarnje dimenzije 1910-1920 x 595-605 / 420-430 x visina</p>	kom		7		

	<p>405-415 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta III klase, debljine 15-20 mm, ima profil, po cijeloj dužini poklopca u profilu ukrasna plastična traka zlatne boje širine 4,5-6,5 mm - 2 kom; ukrasna kapa (kapa medijapan 5-10 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 40-50 x 10-20 mm, letva izrađena od drveta I klase, debljine 15-20 mm - pod od drveta III klase, debljine 15-20 mm, ima profil - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - ručka plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom, bijele boje - nogica okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, izrađena od drva topole IV klase – 4 kom 					
8.	<p>Kosokutni lijes izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1910-1920 x 595-605 / 420-430 x visina 440-450 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta I klase, debljine 15-20 mm, ima profil, na sredini poklopca rezbareni lik Isusa dim. 450-460 x 200-210 mm, sa svake strane rezbareni ornamenti dim. 730-740 x 190-200 mm, rezbarene ruže na uzglavlju i donožu dim. 290-300 x 95-105 mm; ukrasna kapa (kapa medijapan 5-10 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 40-50 x 10-20 mm, letva od drveta I klase, debljine 15-20 mm - pod od drveta II klase, debljine 15-20 mm, ima profil - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - zatamnjena rezbarija koja se utiskuje - ručka plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom - nogica okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, izrađena od drva topole IV klase – 4 kom 	kom		20		
9.	<p>Kosokutni lijes izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1765-1775 x 525-535 / 360-370 x visina 450-460 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta I klase, ima 2 profila, debljine 15-20 mm, rezbareni pleter na gornjem i donjem profilu po cijeloj dužini širine 20-40 mm, u sredini utisnut ornament srca po cijeloj dužini širine 90-100 mm; ukrasna kapa (kapa medijapan 5-10 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 40-50 x 10-20 mm, letva od drveta I klase, debljine 15-20 mm) - pod od drveta II klase, debljine 15-20 mm, ima profil - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - zatamnjena rezbarija koja se utiskuje - ručka plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom - nogica okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili 	kom		30		

	četvrtaste sličnog oblika, izrađena od drva topole IV klase – 4 kom					
10.	<p>Kosokutni lijes izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1910-1920 x 595-605 / 420-430 x visina 440-450 m</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta I klase, debljine 15-20 mm, ima 2 profila, rezbareni pleter po cijeloj dužini poklopca na gornjem i donjem profilu širine 30-40 mm, u sredini utisnut ornament srca po cijeloj dužini širine 90-100 mm; ukrasna kapa (kapa medijapan 5-10 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 40-50 x 10-20mm, letva od drveta I klase, debljine 15-20 mm) - pod od drveta II klase, debljine 15-20 mm, ima profil - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - zatamnjena rezbarija koja se utiskuje - ručka plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom –2 kom - nogica okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, izrađena od drva topole IV klase – 4 kom 	kom		15		
11.	<p>Kosokutni lijes izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 2105-2115 x 595-605 / 420-430 x visina 440-450 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta I klase, debljine 15-20 mm, ima 2 profila, rezbareni pleter po cijeloj dužini poklopca na gornjem i donjem profilu širine 30-40 mm, u sredini utisnut ornament srca po cijeloj dužini širine 90-100 mm; ukrasna kapa (kapa medijapan 5-10 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 40-50 x 10-20 mm, letva od drveta I klase, debljine 15-20 mm) - pod od drveta II klase, debljine 15-20 mm, ima profil - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - zatamnjena rezbarija koja se utiskuje - ručka plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom - nogica okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, izrađena od drva topole IV klase – 4 kom 	kom		2		
12.	<p>Kosokutni lijes izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1910-1920 x 595-605 / 420-430 x visina 440-450 m</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta I klase, debljine 15-20 mm, ima profil, rezbareni lik Isusa i Marije dim. 400-410 x 200-210 mm s dvije rezbarene ruže s obje strane dim. 500-510 x 120-130 mm i ružama na uzglavlju i donožju dim. 290-300 x 95-105 mm; ukrasna kapa (kapa medijapan 5-10 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 40-50 x 10-20 mm, letva od drveta I klase, debljine 15-20 mm) - pod od drveta II klase, debljine 15-20 m, ima profil - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm 	kom		15		

	<p>- zatamnjena rezbarija koja se utiskuje</p> <p>- ručka plastificirana, ojačana čeličnom armaturom – 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom</p> <p>- nogica okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, izrađena od drva topole IV klasa – 4 kom</p>					
13.	<p>Kosokutni lijes izrađen od drva mekih listača, svijetlo smeđe boje i šatinirano (zatamnjeni rubovi), lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1910-1920 x 595-605 / 420-430 x visina 440-450 mm</p> <p>- poklopac od drveta I klase, debljine 15-20 mm, rezbarena velika ruža s mašnom dim. 500-510 x 120-130 mm na desnoj i lijevoj strani i s ružama dim. 290-300 x 95-105 mm na uzglavlju i donožju, ima profil; ukrasna kapa (masiv ili medijapan 5-10 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 40-50 x 10-20 mm, letva od drveta I klase, debljine 15-20 mm)</p> <p>- pod od drveta II klase, debljine 15-20 mm, ima profil</p> <p>- podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm</p> <p>- zatamnjena rezbarija koja se utiskuje</p> <p>- ručka plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom</p> <p>- nogica okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtaste sličnog oblika izrađena od drva topole IV klase – 4 kom</p>	kom		15		
14.	<p>Kosokutni lijes izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1910-1920 x 595-605 / 420-430 x visina 440-450 mm</p> <p>- poklopac od drveta I klase, debljine 15-20 mm, ima profil, rezbareni vaza s cvijećem dim. 400-410 x 200-210 mm te rezbareni ornament s lijeve i desne strane dim. 730-740 x 190-200 mm, rezbarene ruže dim. 290-300 x 95-105 mm na uzglavlju i donožju; ukrasna kapa (kapa medijapan 5-10 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 40-50 x 10-20 mm, letva od drveta I klase, debljine 15-20 mm</p> <p>- pod od drveta II klase, debljine 15-20 mm, ima profil</p> <p>- podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm</p> <p>- zatamnjena rezbarija koja se utiskuje</p> <p>- ručka plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom</p> <p>- nogica okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, izrađena od drva topole IV klase – 4 kom</p>	kom		15		
15.	<p>Kosokutni lijes izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1910-1920 x 595-605 / 420-430 x visina 440-450 mm</p> <p>- poklopac od drveta I klase, debljine 15-20 mm, rezbarena Posljednja večera dim. 730-740 x 190-200 mm te ornamenti s lijeve i desne strane dim. 220-230 x 180-190 mm, na uzglavlju i donožju</p>	kom		20		

	<p>rezbarena vinjeta Ø 120-125 mm, ima profil; ukrasna kapa (kapa medijapan 5-10 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 40-50 x 10-20 mm, letva od drveta I klase, debljine 15-20 mm, ukrasna letva kape I klase, debljine 15-20 mm - pod od drveta II klase, debljine 15-20 mm, ima profil - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - zatamnjena rezbarija koja se utiskuje - ručka plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom - nogica okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtaste sličnog oblika, izrađena od drva topole IV klase – 4 kom</p>					
16.	<p>Dječji lijes izrađen od drva mekih listača, bojano i lakirano bijelim PU –lakovima, unutarnje dimenzije 745-755 x 265-275 / 190-200 x visina 270-280 mm</p> <p>- poklopac od drva III klase, debljine 15-20 mm, po cijeloj dužini poklopca u profilu proteže se ukasna plastična traka zlatne boje širine 5-10 mm - 2 kom - pod od drveta III klase, debljine 15-20 mm - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - nogica kockasta 40-50 x 40-50 visina 10-20 mm, dvije strane zaobljene, izrađena od drva topole IV klase – 4 kom</p>	kom		5		
17.	<p>Dječji lijes izrađen od drva mekih listača, bojano i lakirano bijelim PU lakovima, unutarnje dimenzije 945-955 x 350-360 / 245-255 x visina 330-340 mm</p> <p>- poklopac od drveta III klase, debljine 15-20 mm, cijelom dužinom poklopca u profilu proteže se ukasna plastična traka zlatne boje širine 5-10 mm - 2 kom - pod od drveta III klase, debljine 15-20 mm - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - ručka plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom, bijele boje - nogica kockasta 40-50 x 40-50 visina 10-20 mm, dvije strane zaobljene, izrađena od drva topole IV klase – 4 kom</p>	kom		5		
18.	<p>Dječji lijes izrađen od drva mekih listača, bojano i lakirano bijelim PU lakovima, unutarnje dimenzije 1250-1260 x 380-390 / 280-290 x visina 350-360 mm</p> <p>- poklopac od drveta III klase, debljine 15-20 mm, cijelom dužinom poklopca u profilu proteže se ukasna plastična traka zlatne boje širine 5-10 mm - 2 kom - pod od drveta III klase, debljine 15-20 mm - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - ručka plastificirana, ojačana čeličnom armaturom – 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom, bijele boje - nogica kockasta 40-50 x 40-50 visina 10-20 mm, dvije strane zaobljene, izrađena od drva topole IV klase – 4 kom</p>	kom		3		
19.	<p>Dječji lijes izrađen od drva mekih listača, bojano i lakirano bijelim PU lakovima, unutarnje dimenzije 1545-1555 x 485-495 / 340-350 x visina 350-360 mm</p>	kom		3		

	<ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta III klase, debljine 15-20 mm, cijelom dužinom poklopca u profilu proteže se ukrasna plastična traka zlatne boje širine 5-10 mm - 2 kom - pod od drveta III klase, debljine 15-20 mm - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - ručka plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom, bijele boje - nogica kockasta 40-50 x 40-50 visina 10-20 mm, dvije strane zaobljene, izrađena od drva topole IV klase – 4 kom 					
20.	<p>Sanduk za kosti izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, unutarne dimenzije 550-560 x 250-260 x 270-280 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - pod od drveta III klase, debljine 15-20 mm - poklopac od drveta III klase, debljine 15-20 mm - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm 	kom		20		

SARKOFAZI

21.	<p>Sarkofag izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran PU ili vodenim lakovima, visoki sjaj, lakovi ne prekrivaju strukturu drveta, unutarne dimenzije 1890-1900 x 510-520 x visine 445-455 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta I klase, debljine 20-25 mm, profilirana letva poklopca, stranica poklopca, okvir kape i kapa, letva poklopca od drveta I klase, presjeka 50-55 x 25-30 mm - kapa od drveta I klase, debljine 15-20 mm - pod od drveta I klase, debljine 15-20 mm, rezbaren lik Isusa u sredini dim. 450-460 x 200-210 mm, rezbarene kazete svaka s jedne strane dim. 730-740 x 140-150 mm na stranicama, pada, na uzglavlju i donožju rezbarena kazeta dim. 490-500 x 180-190 i križ dim. 110-120 x 75-85 mm u sredini, ukrasne letve pada profilirane, od drveta I klase, presjeka 40-50 x 15-20 mm i 65-70 x 15-20 mm - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - zatamnjena rezbarija koja se utiskuje - 4 metalne ručke, 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga - nogica ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 135-145 x 135-145 mm, izrađena od drveta I klase – 4 kom 	kom		5		
22.	<p>Sarkofag izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), visoki sjaj, unutarne dimenzije 1890-1900 x 510-520 x visine 445-455 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta I klase, debljine 20-25 mm, profilirana letva poklopca, stranica poklopca, okvir kape i kapa, letva poklopca od drveta I klase, presjeka 50-55 x 25-30 mm, - kapa od drveta I klase, debljine 15-20 mm - pod od drveta I klase, debljine 15-20 mm, rezbarena Posljednja večera dim. 750-760 x 160-170 mm, rezbarena svaka kazeta s jedne strane dim. 560-570 x 140-150 mm, na uzglavlju i donožju rezbarene kazete dim. 490-500 x 180-190 mm i rezbarena vinjeta Ø 120-125 mm, ukrasne letve pada profilirane, od drveta I klase, presjeka 40-50 x 15-20 mm i 65-70 x 15-20 mm 	kom		5		

	<ul style="list-style-type: none"> - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - zatamnjena rezbarija koja se utiskuje - 4 metalne ručke , 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga - nogica ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 135-145x135-145mm, izrađena od drveta I klase – 4 kom 					
23.	<p>Sarkofag izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), visoki sjaj, unutarnje dimenzije 1890-1900 x 510-520 x visine 390-400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta I klase, debljine 20-25 mm, profilirani poklopac i kapica, na poklopcu rezbareni ornamenti u obliku češlja širine 50-55 mm, 4 polukruga Ø 10-15 mm i 5 razmaka od 1-2 mm - kapa od drveta I klase, debljine 15-20 mm - pod od drveta I klase, debljine 20-25 mm, rezbareni ornamenti u obliku češlja širine 80-85 mm, 6 polukruga Ø 10-15 mm i 5 razmaka od 1-2 mm - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - 4 metalne ručke s drvenom drškom, 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga - nogica ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 90-100x90-100mm, izrađena od drveta I klase – 4 kom - Pod i poklopac iznutra obloženi garniturom 	kom		5		
24.	<p>Sarkofag izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), visoki sjaj, unutarnje dimenzije 1890-1900 x 510-520 x visine 395-405 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta I klase, debljine 20-25 mm, sastoji se od profiliranog okvira 90-100 mm i kosog dijela na koji je utisnut meander 30-40 mm po cijeloj dužini, a na njega nasjeda profilirana kapa, letva poklopca od drveta I klase, debljine 20-25 mm - kapa od drveta I klase, debljine 15-20 mm - pod od drveta I klase, debljine 15-20 mm, 2 ukrasne letve, profilirane, od drveta I klase, presjeka 80-90 x 10-20, na njih utisnut meander širine 30-40 mm - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - zatamnjena rezbarija koja se utiskuje - 4 metalne ručke, 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga, drvena drška - nogica ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 90-100x90-100mm, izrađena od drveta I klase – 4 kom - Pod i poklopac iznutra obloženi garniturom 	kom		5		
25.	<p>Američki sarkofag od drva mekih listača (s odgovarajućim limenim uloškom), smeđe boje, lakiran PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), visoki sjaj, unutarnje dimenzije 1940-1950 x 590-600 x visina 450-460 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta I klase, debljine 25-30 mm, sastoji se od četiri dijela, okvir presjeka 40-50 x 20-30 mm na koji nalježu dva zaobljeno profilirana dijela, prvi presjeka 90-100 x 20-30 mm i drugi presjeka 145-155 x 20-30 mm i na sve to dolazi zaobljena kapa presjeka 195-205 x 20-30 mm - poklopac iz dva dijela, na oba dijela se nalaze dva šarnira panta dužine 40-50 mm i na svakom se 	kom		3		

	<p>nalazi lanac dužine 190-200 mm koji je ubučen u svilu, a drži poklopac kad je lijes otvoren</p> <ul style="list-style-type: none"> - kapa od drveta I klase, debljine 25-30 mm, okvir kape od drveta I klase, debljine 25-30 mm - pod od drveta I klase, debljine 20-30 mm, sastoji se od dva profilirana dijela koji nalježu jedan na drugi, te donje profilirane ukrasne letve, ukrasna letva poda od drveta I klase, debljine 20-25 mm - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - 2 velike drvene ručke, od drveta I klase, debljine \emptyset 25-30 mm, dužine 1940-1950 mm promjera 25-30 mm, 8 držača od cink legure, galvanizirano u mesing pa patinirano ,polirano i lakirano (rozeta,držač) ručki, 8 ukrasnih vijaka - nogica ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 135-145 x135-145mm, izrađena od drveta I klase – 4 kom - Pod i poklopac iznutra obloženi garniturom od satena 					
26.	<p>Sarkofag izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), visoki sjaj, unutarnje dimenzije 1890-1900 x 510-520 x visine 445-455 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drva I klase, debljine 20-25 mm, profilirana letva poklopca , stranica poklopca ,okvir kape i kapa, letva poklopca od drveta I klase, presjeka 50-55 x 25-30 mm - kapa od drveta I klase, debljine 15-20 mm - pod od drveta I klase, debljine 15-20 mm, rezbaren pleter na podu po cijeloj dužini širine 170-180 mm, ukrasne letve poda profiliran, od drveta I klase, presjeka 40-50 x 10-20 mm i 60-70 x 10-20 mm - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - zatamnjena rezbarija koja se utiskuje - 4 metalne ručke, 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga - nogica ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 135-145 x135-145mm, izrađena od drveta I klase – 4 kom 	kom		2		
POLUSARKOFAZI						
27.	<p>Polusarkofag (izduženi trapez) izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1790-1800 x 520-530 / 330-340 x visina 400-410 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta I klase, debljine 15-20 mm, poklopac manje visine 90-100 mm, sastoji se od profiliranog okvira 90-100 mm i kosog dijela na koji je utisnuti pleter 30-40 mm po cijeloj dužini, a na njega nasjeda profilirana kapa, kapa masiv od drveta I klase, debljine 15-20 mm, utisnuta ruža dim. 500-510 x 120-130 mm - pod od drveta I klase, debljine 15-20 mm, ima 2 profila, sve stranice poda blago ukošene, ima donju profiliranu letvu 50-60 x 10-20 mm - zatamnjena rezbarija koja se utiskuje - ručka plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom - nogica ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 135-145x135-145mm, izrađena od drveta I klase - 4 kom 	kom		25		

28.	<p>Polusarkofag (izduženi trapez) od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1790-1800 x 520-530 / 330-340 x visina 400-410 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta I klase, debljine 15-20 mm, poklopac manje visine 90-100mm, sastoji se od profiliranog okvira 90-100 mm i kosog dijela na koji je utisnut pleter 30-40 mm po cijeloj dužini, a na njega nasjeda profilirana kapa; kapa masiv od drveta I klase, debljine 15-20 mm, utisnuti križ i ruža dim. 550-560 x 200-210 mm - pod od drveta I klase, debljine 15-20 mm, ima 2 profila, sve stranice poda blago ukošene, ima donju profiliranu letvu 50-60 x 10-20 mm - zatamnjena rezbarija koja se utiskuje - ručka plastificiran, ojačana čeličnom armaturom – 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom - nogica ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 135-145 x 135-145mm, izrađena od drva I klase – 4 kom 	kom		25		
29.	<p>Polusarkofag izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1955-1965 x 600-615 / 415-425 / 375-385 x visina 420-430 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta I klase, debljine 15-20 mm, ima profil, rezbaren ornament srca po cijeloj dužini širine 90-100 mm; ukrasna kapa (kapa medijapan 5-10 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 40-50 x 10-20mm, letva kape od drva I klase, debljine 15-20 mm) - pod od drveta II klase, debljine 15-20 mm, na profilu rezbaren pleter širine 30-40 mm po cijeloj dužini - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - zatamnjena rezbarija koja se utiskuje - ručka plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom - 2 kom - nogica okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm ili četvrtasta sličnog oblika, izrađena od drva topole IV klase – 4 kom 	kom		15		
30.	<p>Polusarkofag izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, šatirano, lakiran NC, PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1955-1965 x 600-615 / 415-425 / 375-385 x visina 420-430 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta I klase, debljine 15-20 mm, ima 2 profila, na gornjem i donjem profilu rezbaren ukras stepenica po cijeloj širini 30-40 mm; ukrasna kapa (masiv ili medijapan 5-10 mm obrubljen s profiliranom ukrasnom letvom 40-50 x 10-20 mm, letva od drveta I klase, debljine 15-20 mm) - pod od drveta II klase, debljine 15-20 mm, u profilu rezbaren ukras stepenica po cijeloj širini 30-40 mm - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - zatamnjena rezbarija koja se utiskuje - ručka plastificirana, ojačana čeličnom armaturom - 4 kom, ukrasni vijak s plastificiranim vrhom – 2 kom - nogica okrugla Ø 40-45 mm x visina 25-35 mm, 	kom		10		

	izrađena od drva topole IV klase – 4 kom					
31.	<p>Polusarkofag izrađen od drva mekih listača, svijetlije smeđe boje, šatirano (zatamnjeni rubovi) i lakirano NC, PU ili vodenim-lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), unutarnje dimenzije 1890-1900 x 330-340 / 520-530 / 295-305 x visina 365-375 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta I klase, debljine 15-20 mm, profiliran sa svih strana; kapa od drveta I klase, debljine 15-20 mm - pod od drveta II klase, debljine 15-20 mm, profiliran sa svih strana, ukrasna letva poda od drveta I klase, debljine 15-20 mm, profilirana donja letva - 4 ukrasna vijka zlatne boje, 4 metalne ručke zlatne boje, - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - nogica ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 135-145x135-145mm, izrađena od drveta I klase – 4 kom 	kom		20		
32.	<p>Polusarkofag izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), visoki sjaj, unutarnje dimenzije 1935-1945 x 400-410 / 590-600 / 370-380 x visina 370-380 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta I klase, debljine 20-25 mm, profiliran po cijeloj stranici, profil na stranicama, donožju i uzglavlju, na kapi poklopca rezbarena ruža dim. 510-520 x 120-130 mm; kapa od drveta I klase, debljine 15-20 mm - pod od drveta I klase, debljine 15-20 mm, profiliran po cijeloj stranici, profil na stranicama, donožju i uzglavlju, dvije ukrasne letve poda profilirane, od drveta I klase, presjeka 40-50 x 10-20 mm - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - zatamnjena rezbarija koja se utiskuje - 4 metalne ručke, 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga - nogica ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 140-150x140-150mm, izrađena od drveta I klase – 4 kom 	kom		5		
33.	<p>Polusarkofag izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), visoki sjaj, unutarnje dimenzije 1935-1945 x 400-410 / 590-600 / 370-380 x visina 370-380 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta I klase, debljine 20-25 mm, profiliran po cijeloj stranici, profil na stranicama, donožju i uzglavlju; kapa od drveta I klase, debljine 15-20 mm - pod od drveta I klase, debljine 15-20 mm, profiliran, profil na stranicama s lijeve i desne strane, donožju i uzglavlju, na stranici poda ukopana i rezbarena Posljednja večera dim. 730-740 x 190-200 mm, dvije ukrasne letve poda profilirane, od drveta I klase, presjeka 40-50 x 10-20 mm - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - zatamnjena rezbarija koja se utiskuje - 4 metalne ručke, 4 metalna ukrasna vijka i 	kom		5		

	<p>metalna alka sve u boji mesinga</p> <ul style="list-style-type: none"> - nogica ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 140-150x140-150mm, izrađena od drveta I klase – 4 kom 					
34.	<p>Polusarkofag izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), visoki sjaj, unutarnje dimenzije 1910-1920 x 365-375 / 570-580 / 340-350 x visine 385-395 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta I klase, debljine 20-25 mm, sastoji se od profiliranog okvira 90-100 mm i kosog dijela na koji je utisnuti meander 30-40 mm po cijeloj dužini, a na njega nasjeda profilirana kapa; kapa od drveta I klase, debljine 15-20 mm - pod od drveta I klase, debljine 15-20 mm, 2 ukrasne letve poda profilirane, od drveta I klase, presjeka 80-90 x 10-20, na njih utisnut meander širine 30-40 mm - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - zatamnjena rezbarija koja se utiskuje - 4 metalne ručke, 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga, drvena drška - nogica ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 90-100x90-100mm, izrađena od drveta I klase – 4 kom - Pod i poklopac iznutra obloženi garniturom 	kom		5		
35.	<p>Polusarkofag izrađen od drva mekih listača, mahagonij, šatirano (zatamnjeni rubovi lijesa), lakirano poliesterskim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), visoki sjaj, unutarnje dimenzije 1905-1915 x 355-365 / 555-565 / 335-345 x visine 410-420 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta I klase, debljine 20-25 mm, profiliran po cijeloj stranici, profil na stranicama, donožju i uzglavlju; kapa od drveta I klase, debljine 15-20 mm, rezbarena ruža dim. 510-520x120-130 mm - pod od drveta I klase, debljine 20-25 mm, profiliran po cijeloj stranici, profil na stranicama, donožju i uzglavlju, ukrasna letva poda od drveta I klase, presjeka 35-45 x 15-25 mm i 60-70 x 20-30 mm - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - 4 metalne ručke, 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji zlata - nogica ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 140-150x140-150mm, izrađena od drveta I klase – 4 kom 	kom		5		
36.	<p>Polusarkofag izrađen od drva mekih listača, mahagonij, šatirano (zatamnjeni rubovi lijesa), lakirano poliesterskim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), visoki sjaj, unutarnje dimenzije 1905-1915 x 355-365 / 555-565 / 335-345 x visine 410-420 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta I klase, debljine 20-25 mm, profiliran po cijeloj stranici, profil na stranicama, donožju i uzglavlju; kapa od drveta I klase, debljine 15-20 mm - pod od drveta I klase, debljine 20-25 mm, profiliran po cijeloj stranici, profil na stranicama, donožju i uzglavlju, na stranici poda ukopana i 	kom		5		

	<p>rezbarena Posljednja večera dim. 730-740x190-200 mm, ukrasna letva poda od drveta I klase, presjeka 35-45 x 15-25 i 60-70 x 20-30 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - 4 metalne ručke , 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji zlata - nogica ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 140-150x140-150mm, izrađena od drveta I klase – 4 kom 					
37.	<p>Polusarkofag izrađen od drva mekih listača, smeđe boje, lakiran PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), visoki sjaj, unutarnje dimenzije 1905-1915 x 355-365 / 555-565 / 335-345 x visine 390-400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta I klase, debljine 20-25 mm, profiliran po cijeloj stranici, profil na stranicama, donožju i uzglavlju; kapa od drveta I klase, debljine 15-20 mm - pod od drveta I klase, debljine 20-25 mm, rezbareni ornamenti u obliku češlja širine 75-85 mm, 6 polukruga Ø 10-15 mm i 5 razmaka od 1-2 mm - 4 metalne ručke , 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga, drvena drška - podnica od drveta mekih listača IV klase, debljine 15-20 mm - nogica ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 90-100x90-100mm, izrađena od drveta I klase – 4 kom - Pod i poklopac iznutra obloženi garniturom 	kom		10		
38.	<p>Polusarkofag izrađen od drva mekih listača, lakiran PU ili vodenim lakovima, visoki sjaj bijele boje, unutarnje dimenzije 1905-1915 x 355-365 / 555-565 / 335-345 x visine 410- 420 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta I klase, debljine 20-25 mm, po cijeloj dužini proteže se ukrasna plastična traka zlatne boje širine 5,5-10,5 mm, profiliran po cijeloj stranici, profil na stranicama ,donožju i uzglavlju; kapa od drveta I klase,debljine 15-20 mm - pod od drveta I klase, debljine 20-25 mm, po cijeloj dužini proteže se ukrasna plastična traka zlatne boje širine 5,5-10,5 mm , profiliran po cijeloj stranici, profil na stranicama, donožju i uzglavlju, ukrasna letva poda od drveta I klase, presjeka 35-45 x 15-25 mm i 60-70 x 20-30 mm - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - 4 metalne ručke, drška bijele boje - visoki sjaj , 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji zlata, - nogica ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 140-150x140-150mm , izrađena od drveta I klase – 4 kom 	kom		3		
39.	<p>Polusarkofag izrađen od drva mekih listača (osmerokut), smeđe boje, lakiran PU ili vodenim lakovima (lakovi ne prekrivaju strukturu drveta), visoki sjaj, unutarnje dimenzije 1950-1960 x 275-285 / 550-560 x visine 410-420 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopac od drveta I klase, debljine 20-25 mm, profiliran po cijeloj stranici, profil na stranicama , donožju i uzglavlju; kapa od drveta I klase,debljine 15-20 mm - pod od drveta I klase, debljine 20-25 mm, 	kom		5		

	<p>profiliran po cijeloj stranici ,profil na stranicama ,donožju i uzglavlju, ukrasna letva poda od drveta I klase, presjeka 35-45 x 15-25 mm i 60- 70 x 20-30 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - podnica od drveta IV klase, debljine 15-20 mm - 4 metalne ručke , 4 metalna ukrasna vijka i metalna alka sve u boji mesinga - nogica ima L oblik, profilirana, vanjske dim. 140-150x140-150mm, izrađena od drveta I klase – 4 kom - pod i poklopac iznutra obloženi garniturom od satena 					
LIMENI ULOŠCI						
40.	Limeni uložak namjenjen za kosokute lijesove sa staklom, dim. 190-200×340-350 mm, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavkama iz troškovnika redni broj: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13, 14,15	kom		130		
41.	Limeni uložak namjenjen za polusarkofage specifičnog izgleda (izduženi trapez), sa staklom, dim. 190-200×340-350 mm, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavkama iz troškovnika redni broj: 27,28	kom		40		
42.	Limeni uložak namjenjen za kratke (170-180cm) kosokute lijesove sa staklom, dim. 190-200×340-350 mm, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavci iz troškovnika redni broj: 9	kom		15		
43.	Limeni uložak namjenjen za duže (205-215 cm) kosokute lijesove sa staklom, dim. 190-200×340-350 mm, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavci iz troškovnika redni broj: 11	kom		2		
44.	Limeni uložak namjenjen za polusarkofage sa staklom, dim. 190-200×340-350 mm, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45- 0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavkama iz troškovnika redni broj: 29,30	kom		15		
45.	Limeni uložak namjenjen za polusarkofage sa staklom, dim. 160-170×190-200 mm, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavci iz troškovnika redni broj: 31	kom		20		
46.	Limeni uložak namjenjen za polusarkofage sa staklom, dim. 160-170×190-200 mm, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavkama iz troškovnika redni broj: 32,33	kom		6		
47.	Limeni uložak namjenjen za polusarkofage sa staklom, dim. 160-170×190-200 mm, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi	kom		3		

	vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavci iz troškovnika redni broj: 34				
48.	Limeni uložak namjenjen za polusarkofage sa staklom, dim. 160-170×190-200 mm, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavkama iz troškovnika redni broj: 35,36,38	kom		4	
49.	Limeni uložak namjenjen za polusarkofage sa staklom, dim. 160-170×190-200 mm, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavci iz troškovnika redni broj: 37	kom		8	
50.	Limeni uložak namjenjen za (osmerokut) sa staklom, dim. 160-170×190-200 mm, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavci iz troškovnika redni broj: 39	kom		3	
51.	Limeni uložak namjenjen za sarkofage sa staklom, dim. 160-170×190-200 mm, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavkama iz troškovnika redni broj: 21,22,26	kom		10	
52.	Limeni uložak namjenjen za sarkofage sa staklom, dim. 160-170×190-200 mm, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavci iz troškovnika redni broj: 23	kom		10	
53.	Limeni uložak namjenjen za sarkofage sa staklom, dim. 160-170×190-200 mm, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavci iz troškovnika redni broj: 24	kom		4	
54.	Limeni uložak namjenjen za dječji lijes 70-80 cm, bez stakla, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavci iz troškovnika redni broj: 16	kom		3	
55.	Limeni uložak namjenjen za dječji lijes 90-100 cm, bez stakla, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavci iz troškovnika redni broj: 17	kom		3	
56.	Limeni uložak namjenjen za dječji lijes 120-130 cm, bez stakla, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavci iz troškovnika redni broj: 18	kom		2	
57.	Limeni uložak namjenjen za dječji lijes 150-160 cm, bez stakla, izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavci iz troškovnika redni broj: 19	kom		2	

58.	Limeni uložak za sanduk za kosti izrađen od pocinčanog lima debljine 0.45-0.55 mm, svi vidljivi vanjski spojevi moraju biti zalemljeni punim lijevom, spojevi moraju biti nepropusni. Odgovara stavci iz troškovnika redni broj: 20	kom		10		
GARNITURE						
59.	Garnitura (univerzalna) raznih boja od satena ili brokata za limeni uložak	kom		220		
60.	Garnitura (univerzalna) raznih boja od satena ili brokata za drveni lijes, polusarkofag i sarkofag.	kom		160		
61.	Bijela garnitura od tafeta za dječiji lijes dužine 70-80 cm	kom		5		
62.	Bijela garnitura od tafeta za dječiji lijes dužine 90-100 cm	kom		5		
63.	Bijela garnitura od tafeta za dječiji lijes dužine 120-130 cm	kom		3		
64.	Bijela garnitura od tafeta za dječiji lijes dužine 150-160 cm	kom		3		
KRIŽEVI, SLOVA, GUMBI I PLOČICE						
65.	Drveni bijeli križ za lijes, dimenzija 275-280x135-140 mm sa metalnim likom Isusa boje starog zlata dimenzija 145-150x110-115mm, izrađen od drva mekih listača I klase, lakiran, sa stražnje strane zaljepljena ljepljiva traka kojom se učvršćuje za lijes	kom		5		
66.	Drveni smeđi križ za lijes, dimenzija 275-280x135-140 mm sa metalnim likom Isusa boje starog zlata dimenzija 145-150x110-115mm izrađen od drva mekih listača I klase, lakiran, sa stražnje strane zaljepljena ljepljiva traka kojom se učvršćuje za lijes	kom		180		
67.	Drveni smeđi križ za lijes, dimenzija 395-400x195-200x20-25x15-20 mm sa metalnim likom Isusa boje zlata dimenzija 145-150x110-115, izrađen od drva mekih listača I klase, lakiran – visoki sjaj, sa stražnje strane zaljepljena ljepljiva traka kojom se učvršćuje za lijes	kom		10		
68.	Metalni križ za lijes dimenzija 255-260x100-105 mm sa metalnim likom Isusa izrađen od mesinga, s rupicama kroz koje se križ čavlicima učvršćuje za lijes	kom		80		
69.	Metalni križ za lijes dimenzija 295-300x140-145 mm sa metalnim likom Isusa dimenzija 150-155x120-125 mm za sarkofag američkog oblika, s rupicama kroz koje se križ čavlicima učvršćuje za lijes	kom		2		
70.	Nadgrobnni dječji bijeli križ, izrađen od drva mekih listača I klase, dimenzija 1205-1210x490-495 mm, križ profiliran s obje strane, lakiran	kom		10		
71.	Nadgrobnni bijeli križ, izrađen od drva mekih listača I klase, dimenzija 1525-1530x595-600 mm, križ profiliran s obje strane, lakiran	kom		20		
72.	Nadgrobnni smeđi križ, izrađen od drva mekih	kom		450		

	listača I klase, dimenzija 1525-1530x595-600 mm, križ profiliran s obje strane, lakiran				
73.	Nadgrobnni križ hrast, izrađen od drva tvrdih listača I klase, dimenzija 1525-1530x595-600 mm, križ profiliran s obje strane, lakiran	kom		10	
74.	Pločica za križ s natpisom „Ovdje počiva u miru Božjem“, dimenzija 4-5x4-5 cm, u bijeloj i crnoj boji	kom		500	
75.	Gumb za rever (okrugli žalobni gumb), presvučen u crno platno, na pozadini je sigurnosna iglica	kom		50	
76.	Plastična slova i brojevi zlatne boje	kom		10000	
77.	Plastična slova i brojevi bijele boje	kom		300	
78.	Smeđa piramida šesterokutnog oblika, dimenzija 1335-1340x255-260x15-20 mm izrađena od drva mekih listača I klase, lakirana	kom		30	
UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a:					

Mjesto i datum:

Ime i prezime ovlaštene osobe:

Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja:

MP:

DOKAZ O NEKAŽNJAVANJU

Temeljem članka 67. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013, "Narodne novine", broj 13/14), u vezi sa stavkom 1. točka 1. istog članka dajem

IZJAVU

kojom ja

(ime i prezime, datum i mjesto rođenja, broj osobne iskaznice izdane od)

kao ovlaštena osoba po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta

(naziv, sjedište i adresa gospodarskog subjekta i OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt da protiv mene osobno, niti protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od slijedećih kaznenih djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanjin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

- a) prijevара (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona i
- b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

U _____, dana _____ 201____. godine

Potpis i pečat

Napomena:

- Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave
- Izjava mora biti potpisana od ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje pravne osobe
- U izjavi mora biti naveden datum
- Izjava ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika

IZJAVA O PRIHVAĆANJU SVIH UVJETA IZ DOKUMENTACIJE

Naziv ponuditelja: _____

Adresa sjedišta: _____

OIB: _____

Ime i prezime ovlaštene osobe: _____

Proučivši Dokumentaciju iz nadmetanja, odgovorno izjavljujemo da su nam poznate odredbe iz predmetne Dokumentacije za nadmetanje, odnosno da smo iste u potpunosti razumjeli i da prihvaćamo sve opće i posebne uvjete nadmetanja propisane tom dokumentacijom.

Izjavljujem da prihvaćamo sve navedene uvjete iz predmetne Dokumentacije za nadmetanje i obvezujemo se da ćemo, ukoliko naša ponuda bude odabrana, izvršiti predmet nabave u skladu s odredbama iz ove Dokumentacije.

(potpis ovlaštene osobe za zastupanje)

MP:

U _____, dana _____ 201___. godine

**IZJAVA O DOSTAVLJANJU JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE
UGOVORA ZA SLUČAJ POVREDE UGOVORNIH OBVEZA**

Naziv ponuditelja: _____

Adresa sjedišta: _____

OIB: _____

Ime i prezime ovlaštene osobe: _____

Izjavljujem da ćemo u slučaju odabira naše ponude kao najpovoljnije, u roku od 10 (deset) dana od dana obostranog potpisa ugovora dostaviti jamstvo u obliku bankovne garancije za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza plative na prvi poziv, bez prigovora (protesta) i bezuvjetne u visini od 10% neto vrijednosti ponude/ugovora, valjane najmanje do isteka roka valjanosti ugovora.

(potpis ovlaštene osobe za zastupanje)

MP:

U _____, dana _____ 201____. godine

IZJAVA O PRIHVAĆANJU TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE

Naziv ponuditelja: _____

Adresa sjedišta: _____

OIB: _____

Ime i prezime ovlaštene osobe: _____

Izjavljujemo da prihvaćamo slijedeće tehničke specifikacije predmeta nabave:

Opis klase drveta:

I. klasa - bez sraslih kvrga, bez pukotina, s minimalnim razlikama u boji drveta (diskoloracija), bez fleka i bez truleži,

II. klasa - jedna do dvije kvrčice promjera 20 mm po dužnom metru, s minimalnim razlikama u boji drveta (diskoloracija), bez fleka, pukotina i truleži, dozvoljen jedan čep po dužnom metru,

III. klasa - dvije do tri kvrčice promjera 30 mm po dužnom metru, dozvoljene male pukotine, dozvoljena razlika u boji drveta (diskoloracija), bez fleka i bez truleži, dozvoljena su tri čepa po dužnom metru, srasle grane

IV. klasa - dvije do tri kvrčice promjera 30 mm po dužnom metru, dozvoljene male pukotine, dozvoljena razlika u boji drveta (diskoloracija), bez fleka i bez truleži, dozvoljeni čepovi, srasle grane

(potpis ovlaštene osobe za zastupanje)

MP:

U _____, dana _____ 201____. godine

POPIS UREDNO ISPUNJENIH UGOVORA

Naziv ponuditelja: _____

Adresa sjedišta: _____

OIB: _____

Ime i prezime ovlaštene osobe: _____

R.B.	PREDMET UGOVORA	DRUGA UGOVORNA STRANA	VRIJEDNOST UGOVORA (u kn bez PDV-a)	DATUM SKLAPANJA UGOVORA	MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

(potpis ovlaštene osobe za zastupanje)

MP:

U _____, dana _____ 201____. godine

POTVRDA O UREDNO ISPUNJENOM UGOVORU

PONUĐITELJ:	
ADRESA SJEDIŠTA:	
MATIČNI BROJ:	
OIB:	
ODGOVORNA OSOBA:	
DRUGA UGOVORNA STRANA:	
ADRESA SJEDIŠTA:	
MATIČNI BROJ:	
OIB:	
ODGOVORNA OSOBA:	
KONTAKT OSOBA ZA PROVJERU PODATAKA:	
PREDMET UGOVORA:	
VRIJEDNOST UGOVORA (u kn bez PDV-a):	
DATUM SKLAPANJA UGOVORA:	
MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA:	

NAPOMENA: za svaki ugovor prilaže se jedna potvrda!

Ovom potvrdom gore navedeni naručitelj potvrđuje da je gore navedeni gospodarski subjekt/ponuditelj uspješno realizirao gore navedeni ugovor, te da naručitelj stoji na raspolaganju za provjeru navedenih podataka.

(potpis ovlaštene osobe za zastupanje)

MP:

U _____, dana _____ 201__ . godine

OBRAZAC OVLAŠTENJA ZA ZASTUPANJE I SUDJELOVANJE

Naziv ponuditelja: _____

Adresa sjedišta: _____

OIB: _____

Ime i prezime ovlaštene osobe: _____

Predmet: Ovlast za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda.

Navedenim predmetom ovlašćujemo svog predstavnika

*(ime i prezime)*_____
(dan, mjesec, godina i mjesto rođenja)

na radnom mjestu _____

da nas zastupa i sudjeluje u postupku javnog otvaranja ponuda u otvorenom postupku javne nabave _____, Evidencijski broj: E-MV 04/15, koje će se održati 07. siječnja 2015. godine u 12:00 sati u prostorijama naručitelja, Upravna zgrada na adresi Perivoj Vladimira Nazora 1, 23000 Zadar.

(potpis ovlaštene osobe za zastupanje)

MP:

U _____, dana _____ 201____. godine